



Rura PVC-U PN 15/12/9

Jednostka sprzedaży 1 szt.=3,048 m (10ft)

SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w kartonie	ILOŚĆ na palecie
PN15 400-105	1/2	30	480
PN15 400-107	3/4	18	288
PN15 400-110	1	10	160
PN15 400-112	1 1/4	15**	147
PN15 400-115	1 1/2	10**	108
PN15 400-020	2	5**	66
PN15 400-030	3	1	35
PN12 400-040	4	1	18
PN9 400-060*	6	1	
PN9 400-080*	8	1	

*Indywidualna wycena

**Wiązka



Rura PVC-U Sch 40

Jednostka sprzedaży 1 szt.=3,048 m (10ft)

SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w kartonie	ILOŚĆ na palecie
400-005	1/2	30	480
400-007	3/4	18	288
400-010	1	10	160
400-012	1 1/4	15**	147
400-015	1 1/2	10**	108
400-020	2	5**	66
400-025	2 1/2	1	54
400-030	3	1	35
400-040	4	1	18
400-060*	6	1	
400-080*	8	1	

*Indywidualna wycena

**Wiązka

Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
401-005	1/2	50
401-007	3/4	50
401-010	1	50
401-012	1 1/4	25
401-015	1 1/2	25
401-020	2	25
401-025	2 1/2	10
401-030	3	10
401-040	4	5
401-060	6	4
401-080	8	1

Trójnik redukcyjny KW/KW/KW



Rozmiary gniazd trójników podano w następującej kolejności: wejście/wyjście/odejście

SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
401-094	3/4x1/2x1/2	50
401-095	3/4x1/2x3/4	50
401-101	3/4x3/4x1/2	50
401-130	1x1x1/2	50
401-131	1x1x3/4	50
401-166	1 1/4x1 1/4x1/2	25
401-167	1 1/4x1 1/4x3/4	25
401-168	1 1/4x1 1/4x1	25
401-209	1 1/2x1 1/2x1/2	25
401-210	1 1/2x1 1/2x3/4	25
401-211	1 1/2x1 1/2x1	25
401-212	1 1/2x1 1/2x1 1/4	25
401-247	2x2x1/2	10
401-248	2x2x3/4	10
401-249	2x2x1	10
401-250	2x2x1 1/4	10
401-251	2x2x1 1/2	10
401-335	3x3x1	10
401-338	3x3x2	10
401-420	4x4x2	10
401-422	4x4x3	6
401-532	6x6x4	2
401-585	8x8x6	2

Trójnik nakrętny KW/KW/GW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
402-005	1/2	50
402-007	3/4	50
402-010	1	50

Kolano 90° KW/KW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
406-005	1/2	50
406-007	3/4	50
406-010	1	50
406-012	1 1/4	25
406-015	1 1/2	25
406-020	2	25
406-025	2 1/2	10
406-030	3	10
406-040	4	5
406-060	6	5
406-080	8	2

Kolano redukcyjne KW/KW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
406-101	3/4x1/2	50
406-130	1x1/2	50
406-131	1x3/4	50

Kolano z gwintem nakrętne KW/GW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
407-005	1/2	50
407-007	3/4	50
407-010	1	50
407-012	1 1/4	25
407-020	2	10

Kolano nypłowe KW/KZ



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
409-005	1/2	50
409-007	3/4	50
409-010	1	50
409-012	1 1/4	25
409-015	1 1/2	25
409-020	2	10

Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
410-005	1/2	50
410-007	3/4	50
410-010	1	50
410-012	1 1/4	25
410-015	1 1/2	25
410-020	2	10

Kolano 45° KW/KW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
417-005	1/2	50
417-007	3/4	50
417-010	1	50
417-012	1 1/4	25
417-015	1 1/2	25
417-020	2	25
417-025	2 1/2	10
417-030	3	10
417-040	4	5
417-060	6	4
417-080	8	2

Czwórnik KW/KW/KW/KW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
420-005	1/2	50
420-007	3/4	50
420-010	1	50
420-012	1 1/4	25
420-015	1 1/2	25
420-020	2	10
420-025	2 1/2	10
420-030	3	10
420-040	4	5

**Złączka z gwintem
wkretna
KW/GZ**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
436-005	1/2	100
436-007	3/4	50
436-010	1	50
436-012	1 1/4	25
436-015	1 1/2	25
436-020	2	25
436-025*	2 1/2	10
436-030*	3	10
436-040*	4	5

*Używać z adapterem gwintów

**Złączka
KW/KW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
429-005	1/2	100
429-007	3/4	50
429-010	1	50
429-012	1 1/4	25
429-015	1 1/2	25
429-020	2	25
429-025	2 1/2	10
429-030	3	10
429-040	4	5
429-060	6	4
429-080	8	6

**Zaslepka
KW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
447-005	1/2	100
447-007	3/4	100
447-010	1	50
447-012	1 1/4	25
447-015	1 1/2	25
447-020	2	25
447-025	2 1/2	10
447-030	3	10
447-040	4	5
447-060	6	4
447-080	8	2

**Korek z gwintem
wkretny GZ**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
450-005	1/2	50
450-007	3/4	50
450-010	1	50

**Tuleja
redukcyjna
KZ/KW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
437-101	3/4 x 1/2	100
437-130	1 x 1/2	100
437-131	1 x 3/4	100
437-166	1 1/4 x 1/2	25
437-167	1 1/4 x 3/4	25
437-168	1 1/4 x 1	25
437-209	1 1/2 x 1/2	25
437-210	1 1/2 x 3/4	25
437-211	1 1/2 x 1	25
437-212	1 1/2 x 1 1/4	25
437-247	2 x 1/2	10
437-248	2 x 3/4	10
437-249	2 x 1	10
437-250	2 x 1 1/4	10
437-251	2 x 1 1/2	10
437-290	2 1/2 x 1 1/4	10
437-291	2 1/2 x 1 1/2	10
437-292	2 1/2 x 2	10
437-335	3 x 1	10
437-336	3 x 1 1/4	10
437-337	3 x 1 1/2	10
437-338	3 x 2	10
437-339	3 x 2 1/2	10
437-420	4 x 2	5
437-421	4 x 2 1/2	5
437-422	4 x 3	5
437-528	6 x 2	5
437-530	6 x 3	5
437-532	6 x 4	5
437-582	8 x 4	5
437-585	8 x 6	4

**Złączka nypłowa
z gwintem
wkretna
KZ/GZ**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
433-005	1/2	50
433-007	3/4	50

**Złączka z gwintem
nakretna
KW/GW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
435-005	1/2	100
435-007	3/4	50
435-010	1	50
435-012	1 1/4	25
435-015	1 1/2	25
435-020	2	25
435-025*	2 1/2	10
435-030*	3	10
435-040*	4	5

*Używać z adapterem gwintów dostępnym na specjalne zamówienie

**Zaslepka
z gwintem
nakretna GW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
448-005	1/2	100
448-007	3/4	100
448-010	1	50

**Korek
KZ**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
449-005	1/2	50
449-007	3/4	50
449-010	1	50
449-012	1 1/4	25
449-015	1 1/2	25
449-020	2	10
449-025	2 1/2	10
449-030	3	10
449-040	4	6

**Śrubunek
KW/KW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
457-005	1/2	36/288
457-007	3/4	24/144
457-010	1	12/96
457-012	1 1/4	12/69
457-015	1 1/2	8/64
457-020	2	4/48
457-030	3	2/12
457-040	4	2/12

**Śrubunek
plastik- metal
nakretny
KZ/GW**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
457-305	1/2	100
457-307	3/4	50
457-310	1	30

**Śrubunek
plastik- metal
wkretny
KZ/GZ**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/ kartonie
457-405	1/2	100
457-407	3/4	50
457-410	1	30



Obejście proste typu "V"
KZ/KZ

SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
488-005	1/2	50
488-007	3/4	50



Obejście proste typu "V"
KZ/KZ

SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
489-005	1/2	50
489-007	3/4	50

Zawór kulowy (compact)
KW/KW



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
602-005	1/2	25/100
602-007	3/4	25/100
602-010	1	25/100
602-012	1 1/4	25
602-015	1 1/2	12
602-020	2	12
602-025	2 1/2	1
602-030	3	1
602-040	4	1

Adapter gwintów (NPT-ISO)
GW/GZ



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
PRZ025	2 1/2 NPT x 2 1/2	1
PRZ030	3 NPT x 3	1
PRZ040	4 NPT x 4	1



Płytki mocująca pod baterię

SYMBOL	ROZMIAR cm	ILOŚĆ w torebce/kartonie
630 B	20,6 x 2,4	10



Płytki montażowa z kolanami wkrętnymi

SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
631 U	20,6 x 2,4	1

Kołnierz jednoelementowy PVC-U Sch 80 otwory owalne



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
851-020	2	12
851-030	3	10
851-040	4	10
851-060	6	5

Kołnierz Van-Stone dwuelementowy PVC-U Sch 80



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
854-010	1	10
854-012	1 1/4	10
854-015	1 1/2	12
854-020	2	12
854-025	2 1/2	5
854-030	3	10
854-040	4	10
854-060	6	5
854-080	8	2

Przepustnica PVC-U



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
W45BGE3-020	2	1
W45BGE3-025	2 1/2	1
W45BGE3-030	3	1
W45BGE3-040	4	1
W45BGE3-060	6	1

Indywidualna wycena
Asortyment na specjalne zamówienie

**HT-120
FlowGuard®
Klej PVC-C**



SYMBOL	ROZMIAR ml	ILOŚĆ w torebce/kartonie
4799-125	125	24
4799-250	250	24

**CLEANER
Oczyszczacz**



SYMBOL	ROZMIAR ml	ILOŚĆ w torebce/kartonie
CLEAN-125	125	20
CLEAN-250	250	12

**Taśma instalacyjna
Kolmat®**



SYMBOL	ILOŚĆ w torebce/kartonie	Cena za szt
JMT 101920	1	24,50

**Uchwyt stały
kompletny
ze śrubą dwugwintową**



SYMBOL	ROZMIAR cale		ILOŚĆ w torebce/kartonie
	PVC-U	PVC-C	
625-003	-	1/2	100
625-005	1/2	3/4	100
625-007	3/4	1	100
625-010	1	1 1/4	100
625-012	1 1/4	1 1/2	50
625-015	1 1/2	2	50
625-020	2	-	50
625-025	2 1/2	-	50
625-030	3	-	50
625-040	4	-	1

**HT-120
Klej PVC-C
i PVC-U**



SYMBOL	ROZMIAR ml	ILOŚĆ w torebce/kartonie
UNIV-125	125	24
UNIV-250	250	24
UNIV-500	500	12

**PVC GEL
Klej PVC-U**



SYMBOL	POJEMNOŚĆ ml	ILOŚĆ w torebce/kartonie
499-125	125	24
499-250	250	24
499-500	500	12

**Uszczelki
do kołnierzy**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie
NR5112	1/2	1
NR5134	3/4	1
NR511	1	1
NR51114	1 1/4	1
NR51112	1 1/2	1
NR512	2	1
NR51212	2 1/2	1
NR513	3	1
NR514	4	1
NR516	6	1
NR518	8	1

Wykładziny elastyczne w uchwytach metalowych do systemu NIBCO muszą być wykonane z EPDM. Konieczny jest atest producenta.

**Uchwyt pojedynczy
Fix Express**



SYMBOL	ROZMIAR cale	ILOŚĆ w torebce/kartonie		
		PVC-U	PVC-C	
62T1416	14-16	-	1/2	100
62T2023	20-23	1/2	3/4	100
62T2529	25-29	3/4	1	50
62T3235	32-35	1	1 1/4	50
62T4045	40-45	1 1/4	1 1/2	25
62T4855	48-55	1 1/2	2	25
62T5865	58,5-65	2	-	20

KW - klejenie wewnętrzne, KZ - klejenie zewnętrzne,
GW - gwint wewnętrzny GZ - gwint zewnętrzny,
IPS - Iron Pipe Size CTS - Copper Tube Size,
NPT - gwint amerykański

Rury PVC-U i PVC-C są oferowane w odcinkach 3,048 m (10ft)
FlowGuard® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy The Lubrizol Corporation